



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх.№ PP-04-66/3/

Гр. Плевен06.10.....2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка чл.46, ал.1, т.2, и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ /БД“ДР“/ Заявление вх. № PP-04-66/18.06.2020 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностни воден река Искър в поземлен имот с идентификатор № 07106.1403.11 в землище на село Бусманци, ЕКАТТЕ 07106, община Столична, област София (Столица), с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на мост над река Искър на км 9+987.04 по път 1 и на км 9+985.98 по път 2 в жп участък София – Елин Пелин, част от жп линия София-Пловдив, придружено с изискванията се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:

Изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на мост над река Искър на км 9+987.04 по път 1 и на км 9+985.98 по път 2 в жп участък София – Елин Пелин.

2. Водно тяло, в което се предвижда ползване на водите: Воден обект река Искър, повърхностно водно тяло /ВТ/ категория река от поречие Искър с код **BG1I5135R1726** и име **ИСКЪР ISRWB1726**. Максимално водно количество с обезпеченост 0.1% - 540 м³/сек. Максимално водно количество с обезпеченост 1% - 376 м³/сек, Максимално водно количество с обезпеченост 5% - 319 м³/сек.

Новият мост е проектиран за $Q_{1\%}=507$ м³/сек и $Q_{0.1\%}=749$ м³/сек

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Към заявлението са приложени копие на вносна бележка за платена такса за издаване на разрешително, Решение № 1-1 - ПР / 2015 г на министъра на ОСВ, Становище изх. № ОВОС-38/05.07.2018 г. на заместник министъра на ОСВ, Становище изх. № ОБ-3558/22.06.2018 г, на БД“ДР“, Заповед № РД-02-15-158/26.08.2019 г на заместник министъра на РРБ, окончателен проект за ПУП–ПР, технически проект за обект „Проектиране и строителство за модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин част хидрология и хидравлика, част конструктивна на жп мостове. Представен е и цифров аналог върху електронен носител.

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) е изискана служебно информация от ТД на НАП София - ГДО, офис София - ГДО, за наличие или липса на задължения на заявителя за издаване на Разрешително по реда на ЗВ. **От Национална агенция за приходите, ТД на НАП София- ГДО, офис София - ГДО с изх. № 295532002932709/ 25.09.2020 г. е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че заявителя няма задължения. Съгласно цитираното**



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



уведомление, информацията е предоставена по данни от ТД на НАП София, офис СДО - София, актуални към 25.09.2020 г.

Извършена е проверка за наличие на задължения към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) при която е установено, че към 25.09.2020 г. заявителят няма задължения към ПУДООС, определени със специалните закони в областта на околната среда.

Извършена е преценка по чл.61 от ЗВ. Извършена е преценка по чл 62, ал.1 от ЗВ при която е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно тази преценка естествено повърхностно водно тяло /ВТ/ категория река от поречие Искър с код **BG1IS135R1726** и име **ИСКЪР ISRWB1726** е с умерено екологично състояние и добро химично състояние. За ВТ в ПУРБ е обосновано изключение съгласно чл.156в от ЗВ и не са предвидени по-малко строги цели, съгласно чл.156г от ЗВ. Обоснованото изключение няма отношение към исканото ползване на повърхностен воден обект. Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект река Искър в поземлен имот с идентификатор № 07106.1403.11 в землище на село Бусманци, ЕКАТТЕ 07106, община Столична, област София (Столица), с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на мост над река Искър на км 9+987.04 по път 1 и на км 9+985.98 по път 2 в жп участък София – Елин Пелин, част от жп линия София-Пловдив не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ. Заложена в ПУРБ цел за опазване на околната среда за това ВТ е „*Постигане на СКОС на N-NH4, Al и МЗБ за добро екологично състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние*”

Заявеното ползване на повърхностен воден обект попада в район със значителен потенциален риск от наводнения с код **BG1_APSFR_IS_041** (р. Искър и притоци в софийското поле), съгласно Плана за управление на риска от наводнения, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

3.1. Разрушаване на стоманобетонни тела на стълбове и устоина жп моста по път 1 разваляне заскалявка от едроломен камък и извозване на строителните отпадъци на депо.

3.2. Изкопи за съоръжения.Оформяне дъно. Изпълнение на стоманен шпунт.

3.3.Изработка на изливни пилоти Ф120 см с дължина 22 м под стълбове и 20 м под устои. Бетон клас С30/37 (XC3, XF3) стомана В500.

3.4. Подложен бетон клас С12/15 XC(0).

3.5. Ростверг – фундамент 6.50/5.50/1.50 м под стълбове и устой страна Елин Пелин 6.83/2.35/1.50 м и 6.19/1.70/120 м устой страна София. Бетон клас С30/37 (XC4, XF3) стомана В500.

3.6. Стълбове 3.0/1.8/3.0 м Бетон клас С30/37 (XC4, XF3) стомана В500.

3.7. Устой страна Елин Пелин – с ширина 6.5 м и височина 5.0 м и сложна форма по детайли в разрез. Бетон клас С30/37 (XC4, XF3) стомана В500.

3.8. Стълб СО страна София 5.42/0.80/2.82 м Бетон клас С30/37 (XC4, XF3) стомана В500. Устой страна София 5.40/070/2.01 м Бетон клас С30/37 (XC4, XF3) стомана В500.

3.9. Обратно засипване устои и стълбове.

3.10. Хидроизолация, дренаж материал, горно строене.

4. Място на ползване: река Искър в поземлен имот с идентификатор № 07106.1403.11 в землище на село Бусманци, ЕКАТТЕ 07106, община Столична, област София (Столица), с координати в система WGS84:

мост по път 1 СШ 42°39'47.104" ИД 23°25'12.59" и СШ 42°39'46.139" ИД 23°25'15.98" .



мост по път 2 СШ 42°39'46.691" ИД 23°25'12.423 и СШ 42°39'45.928" ИД 23°25'15.895"
надморска височина 547.34 м

5. Проектни параметри на използването:

- 5.1. Дължина 14.2 м Широчина 98.0 м, обща площ на ползване 1391.60 м².
- Режим на ползване – извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.
- Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.
- Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително).
- Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водните обекти.
- Да не се извършва изземване на наносни отложения.
- Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
- Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.
- Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега и крайбрежната заливаема ивица
- Да се спазват предвидените котни на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект, като се опазва съществуващата брегова ивица, намиращата се на нея дървесна растителност.
- Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция Дунавски район град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.
- Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.
- От страна на инвеститора да се упражнява контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
- Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите.
- При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на водния обект в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земни маси и строителни материали от леглото на водния обект, като те се депонират извън границите на строителния обект.
- Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект на безопасно място



- По време на строителството да се предвидят необходими брегоукрепителни и защитни съоръжения.
- Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
- Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на водния обект или да се увеличи изравящата му способност в участъка, като промяна на котите на дъното, както по дължина, така и по ширина на целия участък.
- Да не се засягат съществуващи съоръжения по време на строителството.
- Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция
- След приключване изграждането, монтираните съоръжения да се отразят на ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати
- Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;
- Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

